

Договор
№ 1370/22
от 27.10.2022 г.



УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда

Савченко М.В.
(фамилия, инициалы)

«16» 11 2022 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда (идентификационный № 624689)

в **Федеральном бюджетном учреждении здравоохранения
"Центральная медико-санитарная часть № 141" Федерального
медико-биологического агентства**

(полное наименование работодателя)

171841, Тверская область, г. Удомля, ул. Энтузиастов, д.13
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

6916011509

(ИНН работодателя)

691601001

(КПП работодателя)

1026901948600

(ОГРН работодателя)

86.10

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


(подпись)

Пожидаева Д. А.
(Ф.И.О.)

16.11.22
(дата)


(подпись)

Гольдшлак Л.Н.
(Ф.И.О.)

16.11.22
(дата)

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Общество с ограниченной ответственностью "Центр аттестации рабочих мест"

(полное наименование организации)

2. 426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 231, оф. 1; 8(3412)93-03-16; info@davers.ru

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 359

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 07.09.2016

5. ИНН 1831094828

6. ОГРН организации 1041800252471

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

| Регистрационный номер аттестата аккредитации организации | Дата выдачи аттестата аккредитации организации | Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации |
|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| RA.RU.21AI69 | 03 июня 2016 г. | бессрочно |

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

| № п/п | Дата проведения измерений | Ф.И.О. эксперта (работника) | Должность | Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда | | Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда |
|-------|---------------------------|----------------------------------|----------------------|---|-------------------|--|
| | | | | номер | дата выдачи | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 29.10.2022 | Бикмухаметова Гульнара Назыровна | Руководитель проекта | 003 0006235 | 07 ноября 2018 г. | 4989 |

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использованных при проведении специальной оценки условий труда:

| № п/п | Дата проведения измерений | Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса | Наименование средства измерений | Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений | Заводской номер средства измерений | Дата окончания срока поверки средства измерений |
|-------|---------------------------|--|---|---|------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 29.10.2022 | Химический фактор | Аспиратор сильфонный АМ-5М | 17958-98 | 204344 | 05.01.2023 |
| 2 | 29.10.2022 | Химический фактор | Трубки индикаторные для определения в воздушной среде хлора | 24321-13 | партия 28-12 | 30.11.2022 |
| 3 | 29.10.2022 | Химический фактор | Трубки индикаторные для определения в воздушной среде этанола | 24321-13 | партия 30-12 | 21.11.2022 |
| 4 | 29.10.2022 | Переменное электромагнитное поле (промышленная частота 50 Гц) | Рулетка измерительная металлическая Р10УЗК | 35279-07 | 43 | 19.09.2023 |
| 5 | 29.10.2022 | Переменное электромагнитное поле (промышленная частота 50 Гц) | Измеритель напряженности поля промышленной частоты ПЗ-50 | 17638-08 | 624 | 29.09.2023 |
| 6 | 29.10.2022 | Микроклимат | Рулетка измерительная металлическая Р10УЗК | 35279-07 | 43 | 19.09.2023 |
| 7 | 29.10.2022 | Микроклимат | Прибор контроля парамет- | 27468-04 | 2528 | 28.09.2023 |

| | | | | | | |
|----|------------|--|---|----------|----------|------------|
| | | | ров воздушной среды "Метеометр МЭС-200А" | | | |
| 8 | 29.10.2022 | Световая среда | Рулетка измерительная металлическая Р10УЗК | 35279-07 | 43 | 19.09.2023 |
| 9 | 29.10.2022 | Световая среда | Мультиметр цифровой АРРА-71 | 25440-11 | 95950228 | 12.10.2023 |
| 10 | 29.10.2022 | Световая среда | Люксметр "ТКА-ЛЮКС" | 20040-11 | 33 14411 | 09.08.2023 |
| 11 | 29.10.2022 | Тяжесть трудо- вого процесса | Рулетка измерительная металлическая Р10УЗК | 35279-07 | 43 | 19.09.2023 |
| 12 | 29.10.2022 | Тяжесть трудо- вого процесса | Секундомер механический СОСпр-26-2-010 | 11519-11 | 1867 | 03.02.2023 |
| 13 | 29.10.2022 | Тяжесть трудо- вого процесса | Угломер 5УМ с нониусом тип 1 | 60452-15 | 8404 | 22.03.2023 |
| 14 | 29.10.2022 | Тяжесть трудо- вого процесса | Весы электронные тензо- метрические для статиче- ского взвешивания МТ 30 МЖА | 52873-13 | 752075 | 19.10.2023 |
| 15 | 29.10.2022 | Тяжесть трудо- вого процесса | Весы неавтоматического действия МП 60 | 53638-13 | 765332 | 19.10.2023 |
| 16 | 29.10.2022 | Тяжесть трудо- вого процесса | Динамометр электронный, тип АЦД, мод. АЦД/1У- 0,1/И-1 | 67638-17 | 6299 | 06.10.2023 |
| 17 | 29.10.2022 | Тяжесть трудо- вого процесса | Динамометр электронный, тип АЦД, мод. АЦД/1У- 2/И-1 | 67638-17 | 6300 | 06.10.2023 |
| 18 | 29.10.2022 | Тяжесть трудо- вого процесса | Измеритель параметров микроклимата "Метео- скоп-М" | 32014-11 | 176115 | 19.12.2023 |
| 19 | 29.10.2022 | Напряженность трудового про- цесса | Секундомер механический СОСпр-26-2-010 | 11519-11 | 1867 | 03.02.2023 |

Руководитель организации, проводящей
специальную оценку условий труда


(подпись)



Колесников Дмитрий
Александрович
Ф.И.О.

10.11.2022
(дата)



РОСАККРЕДИТАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

№ 0012827

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

№ RA.RU.21AI69 выдан 22 июня 2018 г.

номер аттестата аккредитации и дата выдачи

Настоящий аттестат выдан Обществу с ограниченной ответственностью «Центр аттестации рабочих мест»

наименование и ИНН (СНИЛС) заявителя
ИНН: 1831094828

426008, РОССИЯ, Республика Удмуртская, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 231, офис 1

место нахождения (место деятельности) заявителя

и удостоверяет, что Измерительная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Центр аттестации рабочих мест»

наименование

426008, РОССИЯ, Республика Удмуртская, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 231, офис 1

адрес места (мест) осуществления деятельности

соответствует требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009

аккредитован(о) в качестве Испытательной лаборатории (центра)

в соответствии с областью аккредитации, область аккредитации определена в приложении к настоящему аттестату и является неотъемлемой частью аттестата.

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 03 июня 2016 г.

(Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице)

Руководитель (заместитель Руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

А.Г. Литвак
подпись, фамилия



Копия
Верна!



**МИНИСТЕРСТВО
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРУД РОССИИ)**

улица Ильинка, 21, Москва, ГСП-4, 127994
тел.: 8 (495) 606-00-60, факс: 8 (495) 606-18-76

12 СЕН 2016

№ 15-4/В-3076

На № _____ от _____

Общество с ограниченной
ответственностью «Центр
аттестации рабочих мест»

426057, Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Красноармейская,
д. 127, оф. 6-10

Уведомление
о регистрации в реестре организаций,
проводящих специальную оценку условий труда

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации уведомляет о регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Центр аттестации рабочих мест» в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, под регистрационным номером № 359 от 7 сентября 2016 г.

В соответствии с пунктом 14 Правил допуска организаций к деятельности по проведению специальной оценки условий труда, их регистрации в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда, приостановления и прекращения деятельности по проведению специальной оценки условий труда, а также формирования и ведения реестра организаций, проводящих специальную оценку условий труда, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 599, в случае изменения сведений, содержащихся в реестре, организация обязана в течение десяти рабочих дней со дня таких изменений направить соответствующее заявление в Минтруд России с указанием сведений, подлежащих изменению, и при необходимости с приложением копий соответствующих документов.

Директор Департамента
условий и охраны труда



В.А. Корж

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная медико-санитарная часть № 141" Федерального медико-биологического агентства

| Индивидуальный номер рабочего места | Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса | Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.) | Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест) | Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.) | | Физические факторы | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|---|----------------------|---|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|---|--|--|----------------------|-------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|
| | | | | химический фактор | биологический фактор | возраст преемственности фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения | ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения | лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения | понижающие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1-1370/22 | Отделение паллиативной медицинской помощи взрослым Рабочее место заведующего отделения, дезинфицирующие средства, патогенные микроорганизмы, медицинская техника, неустраиваемый адорогенный компонент, система искусственного освещения, тяжесть трудового процесса, напряженность трудового процесса | 1 | - | 3.6 | 3.6 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3.6 | 3.6 | 8 | 8 |
| 2-1370/22 | Рабочее место старшей медицинской сестры; наркотические анальгетики, дезинфицирующие средства, патогенные микроорганизмы, медицинская техника, неустраиваемый адорогенный компонент, система искусственного освещения, тяжесть трудового процесса, напряженность трудового процесса | 1 | - | 4.8 | 3.6 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3.6 | 3.6 | 8 | 8 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|---|------------|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|---|---|
| 3-1370/22 | Рабочее место врача по паллиативной медицинской помощи; дезинфицирующие средства, патогенные микроорганизмы, медицинская техника, неустранимый адорогенный компонент, система искусственного освещения, тяжесть трудового процесса, напряженность трудового процесса | 1 | - | 3.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3.6 | 3.6 | 8 | 8 |
| 4-1370/22 | Рабочее место врача-терапевта; дезинфицирующие средства, патогенные микроорганизмы, медицинская техника, неустранимый адорогенный компонент, система искусственного освещения, напряженность трудового процесса, напряженность трудового процесса | 1 | - | 3.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3.6 | 3.6 | 8 | 8 |
| 5-1370/22 А | Рабочее место медицинской сестры палатная (постовая); наркотические анальгетики, дезинфицирующие средства, патогенные микроорганизмы, медицинская техника, неустранимый адорогенный компонент, система искусственного освещения, тяжесть трудового процесса, напряженность трудового процесса | 1 | 6-1370/22А | 4.8 | 3.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3.6 | 3.6 | 8 | 8 |
| 6-1370/22 А (5-1370/22 А) | Рабочее место медицинской сестры палатная (постовая); наркотические анальгетики, дезинфицирующие средства, патогенные микроорганизмы, медицинская техника, неустранимый адорогенный компонент, система искусственного освещения, тяжесть трудового процесса, напряженность трудового процесса | 3 | - | 4.8 | 3.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3.6 | 3.6 | 8 | 8 |
| 7-1370/22 | Рабочее место медицинской сестры процедурной; наркотические анальгетики, дезинфицирующие средства, патогенные микроорганизмы, медицинская техника, неустранимый адорогенный компонент, система искусственного освещения, тяжесть трудового процесса, напряженность трудового процесса | 1 | - | 4.8 | 3.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3.6 | 3.6 | 8 | 8 |
| 8-1370/22 | Рабочее место медицинской сестры перевязочной; наркотические анальгетики, дезинфицирующие средства, патогенные микроорганизмы, медицин- | 1 | - | 4.8 | 3.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3.6 | 3.6 | 8 | 8 |

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---|-------------|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|---|---|---|---|---|
| | ская техника, неустраняемый адорогенный компонент, система искусственного освещения, тяжесть трудового процесса, напряженность трудового процесса | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9-1370/22 А | Рабочее место младшей медицинской сестры по уходу за больными; дезинфицирующие средства, патогенные микроорганизмы, медицинская техника, неустраняемый адорогенный компонент, система искусственного освещения, напряженность трудового процесса, напряженность трудового процесса | 1 | 10-1370/22А | 3.6 | 3.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3.6 | 3.6 | 8 | 8 | - | - | - |
| 10-1370/22 А (9-1370/22 А) | Рабочее место младшей медицинской сестры по уходу за больными; дезинфицирующие средства, патогенные микроорганизмы, медицинская техника, неустраняемый адорогенный компонент, система искусственного освещения, напряженность трудового процесса, напряженность трудового процесса | 2 | - | 3.6 | 3.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3.6 | 3.6 | 8 | 8 | - | - | - |
| 11-1370/22 | Рабочее место кастелянши; тяжесть трудового процесса | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - |

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель начальника по ОМР _____
(должность)

Савченко М.В. _____
(подпись) Савченко М.В.
(Ф.И.О.)

16.11.2022 _____
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда _____
(должность)

Пожидаева Д. А. _____
(подпись) Пожидаева Д. А.
(Ф.И.О.)

16.11.2022 _____
(дата)

Заведующий – врач по паллиативной медицинской помощи _____
(должность)

Гольдшлак Л.Н. _____
(подпись) Гольдшлак Л.Н.
(Ф.И.О.)

16.11.2022 _____
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Руководитель проекта _____
(должность)

Бикмухаметова Гульнара Назыровна _____
(подпись) Бикмухаметова Гульнара Назыровна
(Ф.И.О.)

14.11.2022 _____
(дата)

Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда